

## Прайс-лист 2022 на систему водоотвода ACO SELF

(действителен с 21 апреля 2022 г.)

Артикул	Описание	Розничная цена с НДС (с 21.04.2022), рубли
<b>Канал из композита / решетки</b>		
19300	Канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9	407 р.
19250	Решетка водоприемная ACO Hexaline композитная 1 м (A15)	336 р.
74527	Решетка водоприемная ACO Hexaline стальная оцинкованная 1 м (A15)	451 р.
2711	Решетка водоприемная для каналов ACO Hexaline из чугуна 0,5 м	1 007 р.
19310	Канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9с решеткой водоприемной ACO Hexaline композитной 1 м (A15)	743 р.
19313	Канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9с решеткой водоприемной ACO Hexaline стальной оцинкованной 1 м (A15)	858 р.
19311	Канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9с решеткой водоприемной ACO Hexalineчугунной 0,5 м (B 125)	2 420 р.
19280	Универсальный угловой элемент для каналов ACO Hexaline	737 р.
19287	Набор аксессуаров ACO Hexaline черный (2 торцевых заглушки, корзина, патрубок для вертик. отвода DN100)	715 р.
19286	Патрубок из композита для вертикального отвода DN 100 для каналов ACO Hexaline	215 р.
319282	Корзина из композита для улавливания листьев для каналов ACO Hexaline	92 р.
<b>Аксесуары</b>		
810200	Торцевая заглушка из полимербетона глухая для каналов ACO SELF Euroline Euromini	5
810201	Торцевая заглушка из полимербетона с отводным патрубком DN 60 для каналов ACO SELF Euroline Euromini	23
38504	Торцевая заглушка из полимербетона глухая для каналов ACO SELF Euroline	7
38505	Торцевая заглушка из полимербетона с отводным патрубком DN 100 для каналов ACO SELF Euroline	18
01666	Сифон из пластика для каналов ACO SELF и световых приямков ACO Therm	6
00056	Патрубок DN 100 из пластика для каналов ACO SELF	4
01684	Сифон из пластика для пескоуловителя ACO SELF Euroline	23
03429	Крюк из оцинкованной стали для снятия решеток	29
<b>Каналы из полимербетона / без решеток</b>		
810000	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см	18
38500	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см	22
38502	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 50x11,8x9,7см	19
810020	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см	29
406545	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см	29
810010	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с встроенным отводным патрубком DN 100 без решетки(ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см	27
38501	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с встроенным отводным патрубком DN 100 без решетки(ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см	46
38503	Пескоуловитель ACO SELF Euroline из полимербетона с мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 без решетки (ДхШхВ) 50x11,8x30 см	100
<b>Универсальные решетки для каналов ACO SELF с безболтовым креплением</b>		
38516	Решетка из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1 м (A15)	12
38517	Решетка из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	8
38512	Решетка из чугуна для каналов ACO SELF 0.5 м (B125)	26
319250	Решетка из пластика с противоскользящим покрытием для каналов ACO SELF 1 м (A15)	9
319251	Решетка из пластика с противоскользящим покрытием для каналов ACO SELF 0,5 м (A15)	7
10323	Решетка из нержавеющей стали - продольный прут для каналов ACO SELF 1 м (A15)	227
10324	Решетка из нержавеющей стали - продольный прут для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	148
310312	Решетка из нержавеющей стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 1м (A15)	184
310313	Решетка из нержавеющей стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	114
310310	Решетка из оцинкованной стали- ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 1м (A15)	82
310311	Решетка из оцинкованной стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	56
310307	Решетка электрополированная из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1 м (A15)	100
310308	Решетка электрополированная из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	69
10305	Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием антрацит для каналов ACO SELF 1м (A15)	42
10306	Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием антрацит для каналов ACO SELF 0.5 м (A15)	32
<b>Универсальные щелевые решетки для каналов ACO SELF (A15)</b>		
415822	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 40 мм	50
415824	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 40 мм	54
415846	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм	41
415823	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм	80
415825	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15м, h - 40 мм	59
415830	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 65 мм	60
415832	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 65 мм	53
415848	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 65 мм	36
415831	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 65 мм	91
415833	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 65 мм	70
415838	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 105 мм	63
415840	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.85, h - 105 мм	59
415850	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 105 мм	39
415839	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 105 мм	105
415841	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 105 мм	79
415826	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 40 мм	77
415828	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 40 мм	78
415847	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм	53
415827	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм	96
415829	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15м, h - 40 мм	60
415834	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 65 мм	95
415836	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 65 мм	81
415849	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 65 мм	56
415835	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 65 мм	109
415837	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 65 мм	74
415842	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 105 мм	106
415844	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 105 мм	95
415851	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 105 мм	65
415843	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 105 мм	136
415845	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 105 мм	89
<b>Дождеприемники ACO SELF из полимербетона (с мусоросборником и сифоном)</b>		
01582	Дождеприемник ACO SELF из полимербетона (ДхШхВ) 25x25x35 см	82



38784	Световой приемок ACO Therm из пластика (200X100X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	2114
38785	Световой приемок ACO Therm из пластика (200X150X70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	2167
38786	Световой приемок ACO Therm из пластика (200X150X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	2188
38787	Световой приемок ACO Therm из пластика (200X150X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	2407
<b>Надставка регулируемая на световой приемок 3-30 см</b>		
<b>Глубина надставки 40 см</b>		
315900	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 80x60x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	134
315901	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x60/100/130x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	138
315902	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x100x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	158
<b>Глубина надставки 60 см</b>		
315907	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x130x60, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	180
315908	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x130x60, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	191
<b>Глубина надставки 70 см</b>		
315906	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 150x100/150x70 регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	229
<b>Надставка фиксированной высоты (надставка+монтажный комплект) на световой приемок (ШхВхГ, см)</b>		
<b>Глубина надставки 40 см ( высота 27,5 см)</b>		
315911	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка размером 80x60x40, фиксированной высоты 27.5 см, нагрузка: пешеходная	183
315912	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x60/100/130x40, фиксированной высоты 27.5 см, нагрузка: пешеходная	194
315913	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x100x40, фиксированной высоты 27.5 см, нагрузка: пешеходная	235
<b>Глубина надставки 60 см ( высота 27 см)</b>		
315918	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x130x60, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	208
315919	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x130x60, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля	256
<b>Глубина надставки 70 см ( высота 27 см)</b>		
315917	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 150x100/150x70, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	358
<b>Варианты крышек для светового приемка</b>		
Из закаленного стекла (с фиксирующей планкой на стену дома), без возможности приложения любой нагрузки		
35592	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 80X40	160
35593	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 100X40	177
35902	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 125X40	195
375051	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 100X60	212
37497	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 125X60	252
<b>Защитная москитная сетка (алюминиевый профиль + ткань)</b>		
10331	Защитная москитная сетка с алюминиевым профилем для светового приемка ACO Therm глубиной 40/50 - шириной 80/100	118
10367	Защитная москитная сетка с алюминиевым профилем для светового приемка ACO Therm глубиной 40/60 - шириной 125	163
<b>Выпускные элементы</b>		
01666	Сифон из пластика для каналов ACO SELF и световых приемков ACO Therm	6
310069	Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев	24
310079	Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев и гидрозатвором	36
310060	Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев, гидрозатвором и клапаном от обратного подпора	60
35583	Заглушка из оцинкованной стали для выпускного отверстия приемка ACO Therm	25
<b>Газонная решетка ACO</b>		
81071	Газонная решетка из пластика (ШхВхГ) 58,6x38,6x3,8 цвет зеленый (1 кв.метр= 4,42 x 81071)	6
81072	Разметка из пластика для газонной решетки, цвет белый	14